

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CPR / WD – PSK / QU – 78 / 11-2018

Leistungserklärung ausgegeben von

Hersteller: RI OKNA a.s.
 Sitz : Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Tschechische Republik
 Id-Nr.: 60724862

als Hersteller des Produkts

Kenncode des Produkttyps: Schiebe-Kipptür mit Holzkörper und Aluminiumvorsatzschale
 Typ: QUADRAT 78

Verwendungszweck:

Die Schiebe-Kipptüren sind zur Verwendung sowohl für die Wohn-, als auch Nichtwohngebäude vorgesehen, auf die sich keine Anforderungen an Feuerwiderstand und Rauchdichtheit beziehen

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierte Norm : EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifizierte Stelle :

Protokoll über die Bestimmung des Produkttyps aufgrund der Typprüfung gemäß EN 14351-1+A2 Nr. 1390–CPR–0044-2018/Z ausgegeben am 16. 03. von der notifizierten Stelle č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Tschechische Republik

Erklärte Leistung:

Tabelle 1

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
	Klasse	Leistung	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C2/B3	einflügelige Balkontüren	EN 14351-1+A2
Schlagregendichtheit	Klasse 9A	einflügelige Balkontüren	EN 14351-1+A2
Gefährliche Substanzen	keine		EN 14351-1+A2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Erfüllt		EN 14351-1+A2
Schallschutz	npd		EN 14351-1+A2

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CPR / WD – PSK / QU – 78 / 11-2018

Wärmedurchgangs- Koeffizient	Isolierglas; Rahmen CHROMATECH Ultra F		EN 14351-1+A2
	1,3 W/(m² .K)	U _g = 1,1 W/(m ² .K)	
	0,91 W/(m² .K)	U _g = 0,6 W/(m ² .K)	
	0,84 W/(m² .K)	U _g = 0,5 W/(m ² .K)	
Strahlungseigenschaften: Gesamtenergiedurchlassgrad	nach dem Typ des verwendeten Glases		EN 14351-1+A2
Strahlungseigenschaften: - Lichttransmissionsgrad	nach dem Typ des verwendeten Glases		EN 14351-1+A2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	einflügelige Balkontüren	EN 14351-1+A2

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach der Tabelle 1. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Ve Bzenci 22.5.2018



Petr Ingr
Vorstandsvorsitzender RI OKNA a.s.