







Fenstersystem

RI WOOD-ALU® CLASSIC 78 und 92

Die ALU CLASSIC-Verkleidung ist ein System, das für diejenigen entwickelt wurde, die traditionelle, unbeschichtete Lösungen bevorzugen. Die Kombination aus einem hochwertigen Holzprofil und einer dauerhaften ALU-Verkleidung ergibt ein nahezu wartungsfreies Fenster. Zu den wichtigsten Merkmalen der ALU CLASSIC-Verkleidung gehören: lange Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse und Formstabilität.

- natürliches, zeitloses und traditionelles Material
- aus mehrschichtig verleimten Prismen Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, aber auch tropisches Meranti
- dank seiner Prismenbautiefe kann es mit speziellem Wärmedämm-, Schallschutz- und Sicherheitsglas verglast werden
- Außergewöhnliche Produktqualität wird gewährleistet durch robotergestütztes Präzisionsspritzen, optimal kontrollierte Feuchtigkeit und Trocknung
- Die komfortable und qualitativ hochwertige Nutzung des Fensters wird durch den sicheren MACO Multi-Matic Rundum-Beschlag gewährleistet
- eine breite Palette von Farben für Außenverkleidungen und Holz

Technische Spezifikationen

Wärmedämmung Uw	bis zu 0,83 W/m²K (bis zu 0,79 W/m²K var. 92)	Farbe	REMMERS® Glasur / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Akustische Eigenschafte	n bis zu 38 dB	Anzahl der Dichtungen	4
Beschlag	MACO	Bestimmt für	Wiederaufbau, neues Gebäude
Bautiefe des Rahmens	96 (78+18) mm, nebo 110 (92+18) mm	Verkleidung aus Aluminiu	um CLASSIC

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



Partner für Ihr Projekt

